

【中医基础理论】

下列各项中, 属于阴的是

A. 脉象洪大

B. 面色鲜明

C. 迟脉

D. 脉象滑数

E. 声高

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】以阴阳理论辨析其阴阳属性。如色泽分阴阳, 色泽鲜明为病属于阳; 色泽晦暗为病属于阴。气息分阴阳: 语声高亢洪亮、多言而躁动者, 多属实、属热, 为阳; 语声低微无力、少言而沉静者, 多属虚、属寒, 为阴。动静喜恶分阴阳: 躁动不安属阳, 蜷卧静默属阴; 身热恶热属阳, 身寒喜暖属阴; 等等。脉象分阴阳: 辨脉之部位、动态、至数、形状也可以分辨病证的阴阳属性。如以部位分, 寸为阳, 尺为阴; 以动态分, 则至者为阳, 去者为阴; 以至数分, 则数者为阳, 迟者为阴; 以形状分, 则浮大洪滑为阳, 沉涩细小为阴。

故本题答案选 C。

【中药学】

下列不具有健脾祛湿作用的药物是

A. 茯苓

B. 猪苓

C. 白术

D. 薏苡仁

E. 苍术

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

【医学教育网原创】茯苓功效：利水渗湿，健脾，宁心。

薏苡仁功效：利水渗湿，健脾，除痹，清热排脓。

白术功效：健脾益气，燥湿利尿，止汗，安胎。

苍术功效：燥湿健脾，祛风散寒。

猪苓功效：利水渗湿。主治病证：水肿，小便不利，泄泻。其不具有健脾祛湿的功效。

故本题答案选 B。

【内科学】

诊断白细胞减少症的标准是

- A. 周围血白细胞持续低于 $3.5 \times 10^9 / L$
- B. 周围血白细胞持续低于 $3 \times 10^9 / L$
- C. 周围血白细胞持续低于 $5 \times 10^9 / L$
- D. 周围血白细胞持续低于 $4.5 \times 10^9 / L$
- E. 周围血白细胞持续低于 $4 \times 10^9 / L$

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

【医学教育网原创】诊断白细胞减少症的标准是：周围血白细胞持续低于 $4 \times 10^9 / L$

故本题答案选 E。

【中医内科学】

胁痛的基本治则是

- A. 疏肝理气止痛
- B. 清热利湿止痛
- C. 祛瘀通络止痛
- D. 养阴柔肝止痛
- E. 疏肝和络止痛

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案选 E。

【医学教育网原创】胁痛之治疗原则当根据“通则不痛”的理论, 以疏肝和络止痛为基本治则, 结合肝胆的生理特点, 灵活运用。

故本题答案选 E。

【传染病学】

丙型肝炎的主要传播途径是

A. 日常生活接触

B. 粪-口途径

C. 性接触

D. 输血及血制品

E. 母婴传播

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题选 D。

【医学教育网原创】丙型肝炎见于世界各国, 主要为散发, 多见于成人, 尤以输血与使用血制品者、静脉药瘾者、血液透析者、肾移植者、同性恋者等为多见, 发病无季节性, 易转为慢性。

故本题答案选 D。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 37 期 (word 版下载)