

【传染病学】

某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为

- A. 散发
- B. 暴发
- C. 流行
- D. 流行性
- E. 大流行

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

流行性是指传染病在人群中连续发生造成不同程度蔓延的特性。①散发：某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平。②流行：某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。③大流行：某传染病流行范围广，甚至超过国界或洲界。④暴发：某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内，多是同一传染源或传播途径导致的【医学教育网原创】。

故本题答案选 A。

【方剂学】

补阳还五汤黄芪的配伍意义是

- A. 补气行血
- B. 补气生血
- C. 补气利水

D. 补气固表

E. 补气升阳

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

补阳还五汤中黄芪生用, 且量大为君, 意在大补脾胃之气以资化源, 使气旺而血行, 瘀去则络通【医学教育网原创】。

故最佳的选项是 A。

### 【内科学】

慢性肺心病最多见的并发症是

A. 肺性脑病

B. 心律失常

C. 酸碱失衡

D. 消化道出血

E. 肾衰竭

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

酸碱平衡失调及电解质紊乱是慢性肺心病最常见并发症【医学教育网原创】。

故本题答案为 C。

### 【卫生法规】

医疗机构发现甲类传染病时, 对病源携带者、疑似病人的密切接触者, 应依法及时采取的措施是

- A. 在指定场所进行医学观察
- B. 进行医学观察
- C. 避免与其接触
- D. 予以隔离治疗
- E. 确诊前在指定场所进行单独隔离治疗

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：

1. 对病人、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；
2. 对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗；
3. 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施【医学教育网原创】。

故本题答案选 A。

### 【医学伦理学】

急诊科工作特点是

- A. 时间性强、风险性强、随机性强
- B. 随机性强、时间性强、协作性强
- C. 随机性强、专业性强、时间性强
- D. 时间性强、传染性强、协作性强
- E. 时间性强、风险性强、协作性强

学员提问：为什么选 B？

答案及解析: 本题答案 B。

急诊科工作特点是随机性强、时间性强、协作性强【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 19 期（下载）