

中医内科主治医师《相关专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 下列属于病色的是

- A. 主色、客色
- B. 主色、善色
- C. 客色、善色
- D. 主色、恶色
- E. 善色、恶色

2. 下列哪项不是面色发青所属病证

- A. 痛证
- B. 寒证
- C. 惊风
- D. 水饮
- E. 血瘀

3. 患部红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，并能形成脓疡的疾病称为

- A. 疽
- B. 疔
- C. 疔
- D. 疔
- E. 以上均非

4. 下列多见于危重证患者失神表现的是

- A. 手足拘急
- B. 四肢抽搐
- C. 手足蠕动
- D. 扬手掷足
- E. 循衣摸床，撮空理线

5. 下列不属于得神临床表现的是

- A. 神志清楚
- B. 目光明亮

- C. 呼吸平稳
- D. 思维迟钝
- E. 表情自然
6. 口腔黏膜灰白色小溃疡, 周围红晕, 局部疼痛者为
- A. 口疮
- B. 口糜
- C. 鹅口疮
- D. 口撮
- E. 以上都不是
7. 口唇赤肿而干多为
- A. 热盛
- B. 热极
- C. 瘀血
- D. 寒盛
- E. 痛极
8. 形体肥胖, 肉松皮缓, 食少懒动, 动则乏力气短者多属于
- A. 中气虚弱
- B. 中焦有火
- C. 脾失健运
- D. 形盛气虚
- E. 形气有余
9. 咳声不扬, 痰黄难咯者属于
- A. 痰湿阻肺
- B. 热邪犯肺
- C. 燥邪犯肺
- D. 肺肾阳虚
- E. 寒邪犯肺
10. 病室有蒜臭气味多见于
- A. 瘟疫发生

- B. 溃腐疮疡
- C. 脏腑衰败
- D. 肾功衰竭
- E. 有机磷中毒
11. 肌肤冷而大汗淋漓、面色苍白、脉微欲绝者属于
- A. 亡阳证
- B. 亡阴证
- C. 实热证
- D. 真热假寒证
- E. 真寒假热证
12. 大出血时，突然面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，舌淡，脉微欲绝者。辨证属于
- A. 气血两虚证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气不摄血证
- D. 气随血脱证
- E. 气滞血瘀证
13. 下列各项中，以面色苍白、心悸、脉微或芤为主要表现的是
- A. 气虚证
- B. 气脱证
- C. 血脱证
- D. 血虚证
- E. 气不固证
14. 以烦躁多怒、胸胁胀闷、面赤头痛为主要表现的情志证候是
- A. 喜证
- B. 怒证
- C. 悲恐证
- D. 忧思证
- E. 以上都不是

15. 下列属于寒淫证临床表现的是

- A. 头身疼痛
- B. 脘腹疼痛
- C. 肠鸣腹泻
- D. 发热无汗
- E. 以上都是

16. 风淫证的脉象表现为

- A. 脉浮紧
- B. 脉浮缓
- C. 脉沉迟
- D. 脉沉数
- E. 脉浮数

17. 伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者称为

- A. 兼病
- B. 合病
- C. 直中
- D. 共病
- E. 并病

18. 下列各项中，属于中焦病证的主要证候表现的是

- A. 发热汗出、谵语神昏
- B. 身热颧红、手足蠕动
- C. 发热口渴、腹满便秘
- D. 发热汗出、咳嗽气喘
- E. 身热颧红、舌绛苔少

19. 下列哪项不属于卫分证的临床表现

- A. 发热微恶寒
- B. 头痛
- C. 咽喉肿痛
- D. 舌质深绛

E. 脉浮数

20. 患者呕吐清水痰涎者，多属于

A. 寒呕

B. 伤食

C. 肝胆郁热

D. 热呕

E. 痰饮

21. 不属于胃气上逆病变的是

A. 干呕

B. 暖气

C. 呕吐

D. 呃逆

E. 太息

22. 患者面色淡白，唇甲色淡白，头晕眼花，心悸多梦，舌淡，脉细无力，属

A. 气虚证

B. 血虚证

C. 阳虚证

D. 阴虚证

E. 津液不足证

23. 下列选项中，不属于直接导致气逆的病因是

A. 外邪侵袭

B. 肾不纳气

C. 情志过激

D. 瘀血内停

E. 寒热刺激

24. 阳明经证与阳明腑证的临床主要鉴别点是

A. 发热的轻重

B. 是否汗出

C. 有无腹痛便秘

- D. 有无烦躁狂乱
- E. 舌脉有明显差异
25. 营分证一般不出现的症状是
- A. 脉象细数
- B. 夜间低热
- C. 舌质红绛
- D. 心烦不寐
- E. 时有谵语
26. 不属于引起气滞证的病因为
- A. 情志不舒
- B. 气机郁结
- C. 痰饮、瘀血
- D. 宿食、蛔虫
- E. 外伤
27. 以下属于抽搐的病史及发病年龄的问诊内容的是
- A. 出生史
- B. 发育史
- C. 颅脑疾病史
- D. 长期服药史
- E. 以上都是
28. 呼吸困难伴发热可见于
- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 胸膜炎
- E. 以上都是
29. 下列疾病可见干性咳嗽的是
- A. 肺炎
- B. 肺脓肿

- C. 胸膜炎
- D. 慢性支气管炎
- E. 支气管扩张症
30. 下列可引起咳嗽的疾病是
- A. 胸膜疾病
- B. 呼吸道疾病
- C. 心血管疾病
- D. 中枢神经因素
- E. 以上都是
31. 心绞痛常呈
- A. 压榨样痛
- B. 酸痛
- C. 灼痛
- D. 刺痛
- E. 闷痛
32. 关于扁桃体肿大, 叙述正确的是
- A. I 度肿大为刚超过咽腭弓
- B. II 度肿大为达到中线
- C. 超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大
- D. 扁桃体肿大共分IV度
- E. 达到并超过中线为扁桃体III度肿大
33. 正常成人心尖搏动位于左侧
- A. 第 2 肋间
- B. 第 3 肋间
- C. 第 4 肋间
- D. 第 5 肋间
- E. 第 6 肋间
34. 正常成人心尖搏动位于左锁骨中线内侧
- A. 0.5~1.0cm 处

- B. 1.0~1.5cm 处
- C. 1.5~2.0cm 处
- D. 2.0~2.5cm 处
- E. 2.5~3.0cm 处
35. 二尖瓣狭窄可见到
- A. 靴形心
- B. 梨形心
- C. 烧瓶状心
- D. 心尖部矛盾运动
- E. 心浊音界明显缩小
36. 空腹血糖生理性增高见于
- A. 饥饿
- B. 突发剧烈运动
- C. 长时间剧烈运动
- D. 严重营养不良
- E. 坏死性胰腺炎
37. 无尿是指 24 小时尿量少于
- A. 200ml
- B. 250ml
- C. 300ml
- D. 100ml
- E. 50ml
38. 内生肌酐清除率测定是反映
- A. 近端肾小管排泌功能
- B. 远端肾小管排泌功能
- C. 肾小球滤过功能
- D. 肾脏浓缩稀释功能
- E. 肾血流量
39. 测定肌钙蛋白 I 的诊断临界值为

- A. $>0.2 \mu\text{g/L}$
- B. $>0.5 \mu\text{g/L}$
- C. $>1.0 \mu\text{g/L}$
- D. $>1.5 \mu\text{g/L}$
- E. $>2.0 \mu\text{g/L}$

40. 属于下消化道内镜检查禁忌证的是

- A. 原因不明的腹泻
- B. 肠道炎性疾病的诊断
- C. 结肠癌肿的术前诊断
- D. 急性弥漫性腹膜炎
- E. 需做结肠息肉摘除术者

41. 诊断骨折最常用、最基本的方法是

- A. CT
- B. MRI
- C. X线
- D. 以上都是
- E. 以上均非

42. 关于胆汁淤积性黄疸, 正确的是

- A. 非结合胆红素增高为主
- B. 尿中尿胆原增加
- C. 皮肤瘙痒严重
- D. 尿胆红素阴性
- E. 大便呈金黄色

43. 患者皮肤巩膜黄染, 胆囊增大但无触痛, 皮肤瘙痒严重, 其最可能的诊断是

- A. 胰头癌
- B. 病毒性肝炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 肝硬化
- E. 急性胰腺炎

44. 可出现病灶对侧上肢或下肢感觉障碍, 并有复合感觉障碍的感觉障碍类型是

- A. 脑干型
- B. 皮质型
- C. 脊髓型
- D. 神经根型
- E. 内囊型

45. 诊断急性心肌梗死的确定性标志物是

- A. CK-MB
- B. 天冬氨酸氨基转移酶
- C. 丙氨酸氨基转移酶
- D. 肌红蛋白
- E. 肌钙蛋白

46. 二度 II 型房室传导阻滞

- A. P-R 间期进行性缩短
- B. R-R 间距进行性延长
- C. 固定的房室 3: 1 传导
- D. P-R 间期进行性延长, 伴 QRS 波脱漏
- E. P-R 间期恒定

47. 支气管肺炎易发生于

- A. 两肺上叶
- B. 两肺下叶
- C. 两肺尖
- D. 左肺舌叶
- E. 右肺中叶

48. 正常成人心尖搏动范围的直径约为

- A. 0.5~1.0cm
- B. 1.0~1.5cm
- C. 1.5~2.0cm
- D. 2.0~2.5cm

E. 2.5~3.0cm

49. 下列属于传染病西医治疗方法的是

- A. 支持疗法
- B. 康复疗法
- C. 对症疗法
- D. 特效疗法
- E. 以上都是

50. 治疗外感燥邪型流感首选

- A. 银翘散
- B. 桑杏汤
- C. 荆防败毒散
- D. 藿香正气散
- E. 麻杏石甘汤

51. 流行性感动的多发季节是

- A. 春季
- B. 夏季
- C. 秋季
- D. 冬季
- E. 四季

52. 儿童伤寒患者的病原治疗首选

- A. 第一代头孢菌素
- B. 第二代头孢菌素
- C. 第三代头孢菌素
- D. 第四代头孢菌素
- E. 青霉素

53. 肾综合征出血热多尿期每日尿量

- A. >500ml
- B. >1000ml
- C. >1500ml

D. >2000ml

E. >2500ml

54. 最重要的两种心理性应激源是

A. 不切实际的期望

B. 人际关系的冲突

C. 不祥的预感

D. 挫折和心理冲突

E. 意外伤亡

55. 人格障碍的分型不包括

A. 偏执型人格障碍

B. 强迫型人格障碍

C. 冲动型人格障碍

D. 表演型人格障碍

E. 抑郁型人格障碍

56. 以下关于主动-被动型医患关系的描述, 正确的是

A. 患者能充分发挥自己的主观能动性

B. 患者在医师指导下自己治疗

C. 患者与医师有同等权力和主动性

D. 医生的作用占优势, 同时有限度地调动病人的主动性

E. 医生是主动的, 处权威地位, 病人完全按医生的要求去做

57. 下列不属于道家养生思想的是

A. 清静无为

B. 欲而不贪

C. 保养精气

D. 顺乎自然

E. 气功修炼

58. 医疗行为是否有利于患者疾病的缓解和根除体现的医德评价标准是

A. 疗效标准

B. 科学标准

- C. 社会标准
- D. 统一标准
- E. 以上都不是
59. 下列不属于卫生防疫的道德要求的是
- A. 坚持群众受益, 维护公益
- B. 知情同意, 尽职尽责
- C. 坚持“预防为主”
- D. 严谨求实, 秉公执法
- E. 文明礼貌, 团结协作
60. 行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为的工作人员的
一种惩罚措施指的是
- A. 行政处罚
- B. 行政处分
- C. 民事责任
- D. 刑事责任
- E. 刑事处罚
61. 药品必须符合法定的要求, 在质量控制方面我国法定的标准是
- A. 发达国家药品标准
- B. 国际先进药品标准
- C. 国家药品标准
- D. (省级) 地方药品标准
- E. 国家推荐标准
62. 关于承担中医药专家学术经验和技术专长继承工作的指导老师应当具备的条
件, 叙述正确的是
- A. 从事中医药专业工作 10 年以上并担任高级专监技术职务 8 年以上
- B. 从事中医药专业工作 20 年以上并担任高级专监技术职务 8 年以上
- C. 从事中医药专业工作 20 年以上并担任高级专监技术职务 10 年以上
- D. 从事中医药专业工作 25 年以上并担任高级专监技术职务 10 年以上
- E. 从事中医药专业工作 30 年以上并担任高级专监技术职务 10 年以上

二、B型题

(63~64 共用备选答案)

- A. 表证
- B. 病轻易治
- C. 阴证
- D. 病重难医
- E. 阳证

63. “望色十法”中的“泽”主

64. “望色十法”中的“夭”主

(65~66 共用备选答案)

- A. 疽
- B. 痈
- C. 疔
- D. 疖
- E. 发

65. 具有未脓易消，已脓易溃，疮口易敛的特点为

66. 具有难消、难溃、难敛，溃后易伤筋骨的特点为

(67~68 共用备选答案)

- A. 水轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 血轮
- E. 肉轮

67. 脾在五轮学说中为

68. 肺在五轮学说中为

(69~70 共用备选答案)

- A. 水肿
- B. 吐泻伤津
- C. 痰浊阻肺

D. 肝郁化火

E. 风热邪毒上攻

69. 目胞浮肿属于

70. 眼球突出，兼喘满上气者属于

(71~72 共用备选答案)

A. 口噤

B. 口张

C. 口撮

D. 口喎

E. 口振

71. 口角向一侧喎斜为

72. 战栗鼓颌，口唇振摇为

(73~74 共用备选答案)

A. 全身皆肿，按之凹陷，小便不利，苔润，脉濡缓

B. 咳嗽气喘，痰多色白而质稀，胸闷心悸，喉中哮鸣有声

C. 咳嗽痰多，痰质黏稠，胸脘痞闷，呕恶，纳呆

D. 咳嗽，胸胁饱满，支撑胀痛，随呼吸、咳嗽、转侧而痛

E. 脘腹胀满，水声辘辘，泛吐稀涎或清水，伴眩晕，舌淡苔白滑，脉弦

73. 饮停胸胁证的主要见症是

74. 痰浊内阻证的主要见症是

(75~76 共用备选答案)

A. 发热恶寒，无汗，头身痛，咳嗽

B. 形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热

C. 时冷时热来去不定，胸胁苦满，不欲食

D. 畏寒肢冷，口淡不渴，小便清长，大便稀薄

E. 发热恶风，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽

75. 阴虚证的症状表现是

76. 阳虚证的症状表现是

(77~78 共用备选答案)

- A. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- B. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄
- C. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- D. 慢性阻塞性肺病
- E. 高血压性心脏病

77. 咳嗽伴咯血常见于

78. 咳嗽伴呼吸困难常见于

(79~80 共用备选答案)

- A. 消化性溃疡
- B. 肝硬化门静脉高压
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性传染病
- E. 急性胃黏膜病变

79. 黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛, 最可能的诊断是

80. 黑便伴脾肿大, 最可能的诊断是

(81~82 共用备选答案)

- A. 结合胆红素增多, 非结合胆红素正常
- B. 非结合胆红素增多, 结合胆红素正常
- C. 尿胆原增多, 尿胆红素阳性
- D. 尿胆原阴性, 尿胆红素阳性
- E. 尿胆原阴性, 尿胆红素阴性

81. 溶血性黄疸时, 可出现的结果是

82. 肝细胞性黄疸时, 可出现的结果是

(83~84 共用备选答案)

- A. 肌张力正常
- B. 肌张力减低
- C. 肌张力缺失
- D. 折刀样肌张力过高
- E. 铅管样肌张力过高

83. 锥体束损害时肌张力的变化是

84. 锥体外系损害时肌张力的变化是

(85~86 共用备选答案)

- A. 肾小球肾炎
- B. 肾盂肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 系统性红斑狼疮

85. 尿蛋白表现为溢出性蛋白尿的是

86. 尿蛋白表现为混合性蛋白尿的是

(87~88 共用备选答案)

- A. 左房增大
- B. 大量腹水
- C. 房室传导阻滞
- D. 右房增大
- E. 肺气肿

87. 可使心电轴左偏的是

88. 可使心电轴右偏的是

(89~90 共用备选答案)

- A. 代偿间歇不完全
- B. 可见逆行性 P' 波
- C. T 波方向与 QRS 主波方向相反, 其前可见 P' 波
- D. 完全性代偿间歇
- E. QRS 波群时间 $\geq 0.12s$

89. 房性期前收缩的心电图特点是

90. 室性期前收缩的心电图特点是

(91~92 共用备选答案)

- A. 厚壁空洞
- B. 薄壁空洞

- C. 有液面的空洞
- D. 厚薄不规则
- E. 薄壁空腔

91. 原发性中央型肺癌空洞的典型 X 线表现是

92. 肺脓肿空洞的典型 X 线表现是

(93~94 共用备选答案)

- A. 伤寒
- B. 肾综合征出血热
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 中毒型痢疾
- E. 急性病毒性肝炎

93. 治疗总的原则是“三早一就”的疾病为

94. 出现“三痛症”和“三红征”的疾病为

(95~96 共用备选答案)

- A. 害怕特定的事物, 例如小白鼠、广场、社交活动
- B. 无法抑制地想一个问题或重复一个动作
- C. 没有原因地担心未来(发生不好的事情)
- D. 不遵守社会规范
- E. 情绪低落、自我评价低, 主动意识下降

95. 恐惧症的主要特征是

96. 焦虑的主要特征是

(97~98 共用备选答案)

- A. 同情感
- B. 责任感
- C. 事业感
- D. 理智感
- E. 道德感

97. 医务人员积极探索疾病、勇于追求真理的情感是

98. 建立在为患者解除病痛神圣职责基础上, 对医务人员的行为起主导作用的情

感是

(99~100 共用备选答案)

- A. 警告
- B. 管制
- C. 拘役
- D. 罚金
- E. 没收财产

99. 行政处分的种类有

100. 行政处罚的种类有



正保医学教育网

www.med66.com

答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】E

【答案解析】病色是指人体在疾病状态时面部显示的色泽。有善色和恶色之分。

2. 【正确答案】D

【答案解析】青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。选项D中水饮是属于黑色的主病。故此题与题干符合的最佳选项是D。

3. 【正确答案】B

【答案解析】痈：指患部红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，并能形成脓疡的疾病。具有未脓易消，已脓易溃，疮口易敛的特点，属阳证。多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。

4. 【正确答案】E

【答案解析】循衣摸床，撮空理线：指重病神志不清，病人不自主地伸手抚摸衣被、床沿，或伸手向空，手指时分时合，为病重失神之象。

5. 【正确答案】D

【答案解析】得神的临床表现：神志清楚，语言清晰，目光明亮，精彩内含；面色荣润含蓄，表情丰富自然，反应灵敏，动作灵活，体态自如；呼吸平稳，肌肉不削。

6. 【正确答案】A

【答案解析】口疮：唇内和口腔黏膜出现灰白色小溃疡，周围红晕，局部疼痛。多由心、脾二经积热上熏所致。

7. 【正确答案】B

【答案解析】口唇赤肿而干：多为热极。唇色深红：多属热盛。口唇青黑：多属寒盛、痛极。口唇青紫：多属瘀血症。

8. 【正确答案】D

【答案解析】形体肥胖，肉松皮缓，食少懒动，动则乏力气短，属形盛气虚。形体肥胖，肌肉坚实，食欲旺盛，为形气有余。

9. 【正确答案】B

【答案解析】咳声不扬，痰稠色黄，不易咳出多属热证，多因热邪犯肺，灼伤肺

津所致。

10. 【正确答案】E

【答案解析】病室有蒜臭气味多见于有机磷中毒。

11. 【正确答案】A

【答案解析】肌肤冷而大汗淋漓、面色苍白、脉微欲绝者为亡阳之征象。

12. 【正确答案】D

【答案解析】气随血脱证：临床表现为大出血时，突然面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，甚至晕厥，舌淡，脉微欲绝或见芤脉。

13. 【正确答案】C

【答案解析】血脱证指突然大量出血或长期反复出血，血液亡脱，以面色苍白、心悸、脉微或芤为主要表现的危重证候。

14. 【正确答案】B

【答案解析】怒证指由于暴怒或过于愤怒，导致肝气横逆、阳气上亢，以烦躁多怒、胸胁胀闷、面赤头痛等为主要表现的情志证候。

15. 【正确答案】E

【答案解析】寒淫证临床表现：恶寒重，或伴发热，无汗，头身疼痛，鼻塞或流清涕，脉浮紧。或见咳嗽、哮喘、咯稀白痰；或为脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐；或为肢体厥冷、局部拘急冷痛等；或口不渴，小便清长，面色白甚或青，舌苔白，脉弦紧或脉伏。

16. 【正确答案】B

【答案解析】风淫证临床表现：恶风寒，微发热，汗出，苔薄白，脉浮缓。或有鼻塞、流清涕、喷嚏；或伴咽喉痒痛、咳嗽；或为突发皮肤瘙痒、丘疹；或为突发肌肤麻木、口眼歪斜；或肢关节游走作痛；或新起面睑、肢体浮肿等。

17. 【正确答案】E

【答案解析】伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为“并病”。如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

18. 【正确答案】C

【答案解析】中焦病证指温热之邪侵袭中焦脾胃，邪从燥化和邪从湿化，以发热口渴、腹满便秘或身热不扬、呕恶脘痞、便溏等为主要表现的证候。

19. 【正确答案】D

【答案解析】卫分证指温热病邪侵袭肌表，卫气功能失调，肺失宣降，以发热、微恶风寒、脉浮数等为主要表现的表热证候。

临床表现：发热，微恶风寒，少汗，头痛，全身不适，口微渴，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数，或有咳嗽、咽喉肿痛。舌质深绛是血分证的表现，故最佳的选项是D。

20. 【正确答案】E

【答案解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹痞胀，腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”。所以呕化清水痰涎，为痰饮停于胃中所致，故选E。

21. 【正确答案】E

【答案解析】胃气上逆主要表现为干呕、嗝气、呕吐、呃逆，故选E。

22. 【正确答案】B

【答案解析】血虚证的临床表现：面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白，头晕，或见眼花，两目干涩，心悸，多梦，健忘，神疲，手足发麻，或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭，脉细无力等。

23. 【正确答案】B

【答案解析】气逆证的意义：导致气逆的原因有外邪侵袭、痰饮瘀血内停、寒热刺激、情志过激等。

24. 【正确答案】C

【答案解析】阳明经证指邪热亢盛，充斥阳明之经，弥漫全身，肠中尚无燥屎内结，以高热、汗出、口渴、脉洪等为主要表现的证候。阳明腑证指邪热内盛，与肠中糟粕相搏，燥屎内结，以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实等为主要表现的证候。所以阳明经证与阳明腑证的临床主要鉴别点是有无腹痛便秘。

25. 【正确答案】B

【答案解析】营分证的临床表现：身热夜甚，口不甚渴或不渴，心烦不寐，甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛，无苔，脉细数。

26. 【正确答案】E

【答案解析】气滞证多因情志不舒，气机郁结，或因寒湿、痰饮、瘀血、宿食、

蛔虫、砂石等邪气内阻，或脏腑虚弱，运行无力所致。

27. 【正确答案】E

【答案解析】抽搐的病史、发病年龄的问诊内容包括出生史、发育史、颅脑疾病史、长期服药史，有无心、肺、肝、肾及内分泌疾病史，既往有无抽搐史等。

28. 【正确答案】E

【答案解析】呼吸困难伴发热，见于肺炎、肺脓肿、肺结核、胸膜炎、急性心包炎等。

29. 【正确答案】C

【答案解析】咳嗽的性质：

(1) 干性咳嗽：常见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺结核、肺癌等。

(2) 湿性咳嗽：常见于慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等。

30. 【正确答案】E

【答案解析】咳嗽的病因包括：呼吸道疾病、胸膜疾病、心血管疾病、中枢神经因素以及其他原因如胃食管反流病、服用血管紧张素转化酶抑制剂等。

31. 【正确答案】A

【答案解析】心绞痛常呈压榨样痛，可伴有窒息感。

32. 【正确答案】E

【答案解析】扁桃体肿大分三度：不超过咽腭弓者为I度；超过咽腭弓者为II度；达到或超过咽后壁中线者为III度。化脓性扁桃体炎时，扁桃体上可见脓性分泌物，或形成苔片状假膜，容易与扁桃体剥离，而咽白喉在扁桃体所形成的假膜不易剥离，若强行剥离则易引起出血。

33. 【正确答案】D

【答案解析】正常成人心尖搏动：位于左侧第5肋间隙。

34. 【正确答案】A

【答案解析】正常成人心尖搏动位于左锁骨中线内侧0.5~1.0cm处。

35. 【正确答案】B

【答案解析】左心房增大或合并肺动脉段扩大：心腰部饱满或膨出，心脏浊音区

呈梨形，见于二尖瓣狭窄。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】 空腹血糖生理性增高见于餐后 1~2 小时、高糖饮食、突发剧烈运动、情绪激动等。

37. 【正确答案】 D

【答案解析】 尿量 < 400ml/24h 或 < 17ml/h 为少尿；尿量 < 100ml/24h 为无尿。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】 (扩展) 内生肌酐清除率 (Ccr) 测定：Ccr 是指肾脏在单位时间内把若干毫升血浆中的内生肌酐全部清除出去。Ccr 是测定肾小球滤过功能最常用的方法，也是反映肾小球滤过功能的主要指标。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】 肌钙蛋白 I 测定，> 1.5 μg/L 为诊断临界值。

40. 【正确答案】 D

【答案解析】 下消化道内镜检查禁忌证：

- (1) 肛门、直肠严重狭窄者。
- (2) 重症痢疾、溃疡性结肠炎及憩室炎等。
- (3) 严重心肺功能不全、精神失常及昏迷者。
- (4) 急性弥漫性腹膜炎及腹腔器官穿孔者。
- (5) 妊娠妇女。

41. 【正确答案】 C

【答案解析】 X 线检查是诊断骨折最常用、最基本的方法。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】 胆汁淤积性黄疸：黄疸色深，伴皮肤瘙痒及心动过缓。尿色深，粪色变浅。实验室检查示血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。血清碱性磷酸酶增高。

43. 【正确答案】 A

【答案解析】 黄疸伴有胆囊肿大，可见于胰头癌、壶腹周围癌、胆总管癌、胆囊癌、胆囊结石等。

44. 【正确答案】 B

【答案解析】皮质型：特点为上肢或下肢感觉障碍，并有复合感觉障碍。

45. 【正确答案】E

【答案解析】肌钙蛋白是诊断急性心肌梗死（AMI）的确定性标志物。

46. 【正确答案】E

【答案解析】二度Ⅱ型房室传导阻滞：①P-R 间期恒定（正常或延长）。②部分 P 波后无 QRS 波群（发生心室漏搏）。③房室传导比例一般为 4:3 或 3:2 等。

47. 【正确答案】B

【答案解析】支气管肺炎（小叶性肺炎）常见于两中下肺野的中、内带，X 线表现为沿肺纹理分布的、散在密度不均的小斑片状阴影，边界模糊。CT 见两中下肺支气管血管束增粗，有大小不等的结节状及片状阴影，边缘模糊。

48. 【正确答案】D

【答案解析】正常成人心尖搏动，搏动范围的直径约为 2.0~2.5cm。

49. 【正确答案】E

【答案解析】传染病的治疗方法：包括一般及支持疗法，病原或特效疗法，对症疗法（如降温、给氧、解痉止痛、抗惊厥、补液、纠正酸中毒、抗休克、抗呼吸衰竭等），康复疗法等。

50. 【正确答案】B

【答案解析】流感外感燥邪型，方药用桑杏汤加减。

51. 【正确答案】D

【答案解析】流行性感冒一般多发生在冬季，突然发生，迅速蔓延。

52. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒病原治疗首选第三代喹诺酮类药物，儿童和孕妇患者宜首选第三代头孢菌素。

53. 【正确答案】D

【答案解析】肾综合征出血热每日尿量显著增多至 2000ml 即进入多尿期。

54. 【正确答案】D

【答案解析】挫折和心理冲突是最重要的两种心理性应激源。

55. 【正确答案】E

【答案解析】人格障碍分为以下 6 种类型：（1）偏执型人格障碍。（2）分裂型人

格障碍。(3) 反社会型人格障碍。(4) 冲动型人格障碍。(5) 表演型人格障碍。
(6) 强迫型人格障碍。

56. 【正确答案】E

【答案解析】主动-被动型：这是一种具有悠久历史的医患关系模型。医务人员处于完全主动的地位，患者处于完全被动的地位。这种模式在现代医学实践中普遍存在。

57. 【正确答案】B

【答案解析】道家的养生思想强调“清静无为”，“保养精气、顺乎自然、气功修炼”，“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”选项B属于儒家的养生思想。

58. 【正确答案】A

【答案解析】疗效标准：即指医疗行为是否有利于患者疾病的缓解和根除。

59. 【正确答案】B

【答案解析】卫生防疫的道德要求：坚持群众受益，维护公益；坚持“预防为主”；严谨求实，秉公执法；文明礼貌，团结协作。知情同意，尽职尽责是临床诊断辅助检查的道德要求。

60. 【正确答案】B

【答案解析】行政处分是指由行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为的工作人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

61. 【正确答案】C

【答案解析】国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。

62. 【正确答案】E

【答案解析】承担中医药专家学术经验和技术专长继承工作的指导老师应当具备下列条件：

- (1) 具有较高学术水平和丰富的实践经验、技术专长和良好的职业品德；
- (2) 从事中医药专业工作 30 年以上并担任高级专监技术职务 10 年以上。

二、B 型题

(63~64 共用备选答案)

63. 【正确答案】B

【答案解析】夭：泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；夭是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转夭，是病趋重危；由夭转泽，是病情好转。

64. 【正确答案】D

【答案解析】夭：泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；夭是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转夭，是病趋重危；由夭转泽，是病情好转。

(65~66 共用备选答案)

65. 【正确答案】B

【答案解析】痈：指患部红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，并能形成脓疡的疾病。具有未脓易消，已脓易溃，疮口易敛的特点，属阳证。多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。

66. 【正确答案】A

【答案解析】疽：指患部漫肿无头，肤色不变，疼痛不已的疾病。具有难消、难溃、难敛，溃后易伤筋骨的特点，属阴证。多由气血亏虚，阴寒凝滞所致。

(67~68 共用备选答案)

67. 【正确答案】E

【答案解析】五轮学说：即瞳仁属肾，称为“水轮”；黑睛属肝，称为“风轮”；两眦血络属心，称为“血轮”；白睛属肺，称为“气轮”；眼睑属脾，称为“肉轮”。

68. 【正确答案】C

【答案解析】五轮学说：即瞳仁属肾，称为“水轮”；黑睛属肝，称为“风轮”；两眦血络属心，称为“血轮”；白睛属肺，称为“气轮”；眼睑属脾，称为“肉轮”。

(69~70 共用备选答案)

69. 【正确答案】A

【答案解析】目胞浮肿：为水肿的常见表现。

70. 【正确答案】C

【答案解析】眼球突出：眼球突出兼喘满上气者，属肺胀，为痰浊阻肺、肺气不

宣、呼吸不利所致。若眼球突出兼颈前微肿，急躁易怒者，称为瘰疬，因肝郁化火、痰气壅结所致。

(71~72 共用备选答案)

71. 【正确答案】D

【答案解析】口喎：口角向一侧喎斜，见于风邪中络，或中风病的中经络。

72. 【正确答案】E

【答案解析】口振：战栗鼓颌，口唇振摇，多为阳虚寒盛或邪正剧争所致，可见于温病、伤寒欲作汗时，或疟疾发作时。

(71~72 共用备选答案)

73. 【正确答案】D

【答案解析】饮停胸胁证的临床表现：胸廓饱满，胸胁部胀闷或痛，咳嗽，气喘，呼吸、咳嗽或身体转侧时牵引胁痛，或有头目晕眩，舌苔白滑，脉沉弦。本证以胸廓饱满、胸胁胀闷或痛等为辨证的主要依据。

74. 【正确答案】C

【答案解析】痰证指痰浊内阻或流窜，以咳吐痰多、胸闷、呕恶、眩晕、体胖或局部有圆滑包块、苔腻、脉滑等为主要表现的证候。临床表现常见咳嗽痰多，痰质黏稠，胸脘痞闷，呕恶，纳呆，或头晕目眩，或形体肥胖，或神昏而喉中痰鸣，或神志错乱而为癫、狂、痴、痫，或某些部位出现圆滑柔韧的包块等，舌苔腻，脉滑。

(75~76 共用备选答案)

75. 【正确答案】B

【答案解析】阴虚证的临床表现：形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热，潮热，盗汗，小便短黄，大便干结，舌红少津或少苔，脉细数等。

76 【正确答案】D

【答案解析】阳虚证的临床表现：畏冷，肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或尿少不利，大便稀薄，面色白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟（或为细数）无力。可兼有神疲、乏力、气短等气虚的表现。

(77~78 共用备选答案)

77. 【正确答案】A

【答案解析】咳嗽伴咯血：常见于肺结核、支气管扩张、肺脓肿、支气管肺癌及风湿性二尖瓣狭窄等。

78. 【正确答案】D

【答案解析】咳嗽伴呼吸困难：见于喉头水肿、喉肿瘤、慢性阻塞性肺病、重症肺炎以及重症肺结核、大量胸腔积液、气胸、肺淤血、肺水肿等。

(79~80 共用备选答案)

79. 【正确答案】A

【答案解析】呕血与黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛：见于消化性溃疡。

80. 【正确答案】B

【答案解析】呕血与黑便伴蜘蛛痣、肝掌、黄疸、腹壁静脉曲张、腹水、脾肿大：见于肝硬化门静脉高压。

(81~82 共用备选答案)

81. 【正确答案】B

【答案解析】溶血性黄疸：轻度黄疸，不伴皮肤瘙痒。急性溶血时，起病急骤，出现寒战、高热、头痛、腰痛、呕吐，严重者出现周围循环衰竭及急性肾衰竭。慢性溶血常有贫血、黄疸、脾肿大三大特征。实验室检查以非结合胆红素增多为主，结合胆红素一般正常。尿胆原增多，尿胆红素阴性。贫血，网织红细胞增多。

82. 【正确答案】C

【答案解析】肝细胞性黄疸：黄疸呈浅黄至深黄。有乏力、食欲下降、恶心呕吐甚至出血等肝功能受损的症状及肝脏肿大等体征。实验室检查示血清结合及非结合胆红素均增多。尿中尿胆原增多，尿胆红素阳性。有转氨酶升高肝功能受损的表现。

(83~84 共用备选答案)

83. 【正确答案】D

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害，铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

84. 【正确答案】E

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰

质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害, 铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

(85~86 共用备选答案)

85. 【正确答案】D

【答案解析】溢出性蛋白尿: 见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、严重骨骼肌创伤、急性血管内溶血等。

86. 【正确答案】E

【答案解析】混合性蛋白尿: 见于肾小球肾炎或肾盂肾炎后期、糖尿病、系统性红斑狼疮等。

(87~88 共用备选答案)

87. 【正确答案】B

【答案解析】左心室肥大、大量腹水、肥胖、妊娠、横位心脏等, 可使心电图左偏; 右心室肥大、广泛心肌梗死、肺气肿、垂直位心脏等, 可使心电图右偏。

88. 【正确答案】E

【答案解析】左心室肥大、大量腹水、肥胖、妊娠、横位心脏等, 可使心电图左偏; 右心室肥大、广泛心肌梗死、肺气肿、垂直位心脏等, 可使心电图右偏。

(89~90 共用备选答案)

89. 【正确答案】A

【答案解析】房性期前收缩的心电图表现:

(1) 提早出现的房性 P', 形态与窦性 P 波不同。

(2) P'-R 间期 $\geq 0.12s$ 。

(3) 房性 P' 波后有正常形态的 QRS 波群。

(4) 代偿间歇不完全。

90. 【正确答案】D

【答案解析】室性期前收缩的心电图表现:

(1) 提早出现宽大畸形的 QRS-T 波群, 其前无提早出现的异位 P 波。

(2) QRS 时限常 $\geq 0.12s$ 。

(3) T 波方向与 QRS 主波方向相反。

(4) 常有完全性代偿间歇。

(91~92 共用备选答案)

91. 【正确答案】D

【答案解析】肺脓肿有液面的空洞，肺结核为薄壁空洞，癌性空洞多为厚薄不规则，肺大泡为薄壁空腔。

92. 【正确答案】C

【答案解析】肺脓肿有液面的空洞，肺结核为薄壁空洞，癌性空洞多为厚薄不规则，肺大泡为薄壁空腔。

(93~94 共用备选答案)

93. 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热目前尚无特效疗法，仍以综合疗法为主。总的原则是“三早一就”，即“早发现、早休息、早治疗及就近治疗”，防治休克、出血、肾功能衰竭和继发感染。

94. 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热发热期主要表现为全身中毒症状、毛细血管损伤和肾损害等。全身中毒症状表现为头痛、腰痛、眼眶痛（三痛症），出现中毒性神经精神症状者多数可发展为重型。毛细血管损伤表现为充血、出血和渗出水肿征。皮肤充血表现为颜面、颈、胸背潮红（三红征），重者呈醉酒貌，黏膜充血见于眼结膜、软腭和咽部。

(95~96 共用备选答案)

95. 【正确答案】A

【答案解析】恐惧症是指与现实根本不对应的完全耗费性恐惧。恐惧症的恐惧都有某种具体的对象，如某些事物或特殊的情境，与在焦虑中体验到的泛化恐惧不同。

96. 【正确答案】C

【答案解析】焦虑是一切神经症性障碍表现的基础，也是所有神经症性障碍的一个共同症状。但在焦虑性神经症中，患者对焦虑的体验要显著得多，弥漫性也大得多，每时每刻都会感到很高程度的恐惧，同时伴有显著的植物神经症状和肌肉紧张，以及运动性不安。

(97~98 共用备选答案)

97. 【正确答案】 C

【答案解析】 事业感是医务人员积极探索疾病、勇于追求真理的道德情感。

98. 【正确答案】 B

【答案解析】 责任感是建立在为患者解除病痛神圣职责基础上的,对医务人员的行为起主导作用的情感。

(99~100 共用备选答案)

99. 【正确答案】 A

【答案解析】 行政处分是指由行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为的工作人员的一种惩罚措施,包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

100. 【正确答案】 A

【答案解析】 行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。