

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2022年第26期

问题索引:

1. 带下过少的治疗原则是什么?
2. 丹痧病机中, 涉及的脏腑主要是哪些?
3. 肝硬化腹水的治疗中, 利尿剂应如何选择?

具体解答:

1. 带下过少的治疗原则是什么?

带下过少的治疗原则重在

- A. 除湿
- B. 益气养血
- C. 滋补肝肾之阴精
- D. 疏肝养肝
- E. 调理冲任

【答案】C

【解析】带下过少一病, 虽有肝肾阴虚、血枯瘀阻之不同, 其根本是阴血不足, 治疗重在滋补肝肾之阴精, 佐以养血、化瘀等。用药不可肆意攻伐, 过用辛燥苦寒之品, 以免耗津伤阴, 犯虚虚之戒[医学教育网原创]。

2. 丹痧病机中, 涉及的脏腑主要是哪些?

猩红热病机主要涉及的脏腑是

- A. 心肺
- B. 心肝
- C. 脾肾
- D. 脾胃
- E. 肺胃

【答案】E

【解析】丹痧的发病原因, 为痧毒疫疔之邪, 乘时令不正之气, 寒暖失调之时, 机体脆弱之机, 从口鼻侵入人体, 蕴于肺胃二经。主要病机为邪侵肺胃, 热

毒炽盛，内外充斥，外透肌肤[医学教育网原创]。

3. 肝硬化腹水的治疗中，利尿剂应如何选择？

肝硬化失代偿期治疗轻度腹水首选的利尿剂是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 呋塞米
- C. 甘露醇
- D. 利尿酸钠
- E. 螺内酯

【答案】E

【解析】肝硬化失代偿期，轻度腹水患者首选螺内酯口服；疗效不佳或腹水较多的患者，螺内酯和呋塞米联合应用[医学教育网原创]。