

医学教育网全科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第10期

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性皮肤病。对此病毒无免疫力的儿童被感染后,发生水痘。部分患者被感染后成为带病毒者而不发生症状。由于病毒具有亲神经性,感染后可长期潜伏于脊髓神经后根神经节的神经元内,当抵抗力低下或劳累、感染、感冒时,病毒可再次生长繁殖,并沿神经纤维移至皮肤,使受侵犯的神经和皮肤产生强烈的炎症。皮疹一般有单侧性和按神经节段分布的特点,有集簇性的疱疹组成,并伴有疼痛;年龄愈大,神经痛愈重。本病好发于成人,春秋季节多见。发病率随年龄增大而呈显著上升。

问题索引:

1. 带状疱疹首选的治疗药是什么?
2. 带状疱疹的疼痛是怎样的?
3. 带状疱疹的治疗方法有哪些?

具体解答:

1. 带状疱疹首选的治疗药是什么?

治疗带状疱疹的首选药是

- A. 红霉素
- B. 核苷类病毒药物
- C. 干扰素
- D. 胸腺肽
- E. 阿司匹林

【正确答案】B

【答案解析】治疗带状疱疹[医学教育网原创]的首选药是核苷类病毒药物,疗程7~10日。

2. 带状疱疹的疼痛是怎样的?

下列关于带状疱疹临床表现的叙述错误的是

- A. 典型症状发生之前常有轻度全身症状
- B. 在出现水疱之前数天可先有局部皮肤疼痛不适
- C. 皮疹沿神经走向呈带状排列

- D. 神经痛是本病的特征之一, 皮疹消退后神经痛即消失
- E. 多见于胸背部、腰腹部, 也可见于四肢、面部

【正确答案】D

【答案解析】带状疱疹疼痛[医学教育网原创]可发生在皮肤损伤出现之前的1~2周, 也可与皮肤损伤同时出现, 皮肤损伤消退后部分老年患者留有后遗症, 持续数月甚至更长时间。

### 3. 带状疱疹的治疗方法有哪些?

关于带状疱疹的治疗以下不正确的是

- A. 局部治疗以干燥、消炎为主
- B. 对于一般患者, 以止痛、缩短病程和防止继发感染为原则
- C. 早期可使用糖皮质激素
- D. 干扰素、丙种球蛋白、胸腺肽等对本病都有效
- E. 本病的治疗以口服抗生素为主

【正确答案】E

【答案解析】带状疱疹[医学教育网原创]是由水痘-带状疱疹病毒感染所致, 俗称缠腰龙。治疗以抗病毒为主, 故E是不正确的。